

Empfehlenswerte Obstsorten für den Landkreis Regensburg

Apfel-Standardsorten für den Hausgarten

Sommeräpfel für den Sofortverzehr (bzw. nur kurz lagerfähig)

- > **Retina** ab Mitte August großfruchtig, rotbackig, geschmacklich gut, etwas säuerlich, regelmäßige
mittelhohe Erträge, wenig Mehltau
- > **Gerlinde** ab Ende August klein bis mittelgroß mit roten Backen bzw. roten Streifen, regelmäßige und
hohe Erträge, sehr guter Geschmack

Herbstäpfel für den Sofortverzehr (haltbar bis Dezember)

- > **Rebella** ab Mitte Sept.– Dez. rotbackig, süß mit leichter Säure, etwas harte Schale und grobzelliges
Fleisch; frühe, hohe, regelmäßige Erträge, kaum Alternanz, sehr zuverlässige Sorte
- > **Resi** ab Ende Sept. kleiner, rotbackiger, saftig-süßer Pausenapfel mit feinem Aroma, schwacher Wuchs
- > **Florina** ab Anfang Okt. dunkelrot und bläulich bereift, süß, wenig Säure, bei knapp reifer Pflücke mehr
Säure und geschmacklich besser, Mehltau möglich, für Golden Delicious- oder Jonagold- Liebhaber
- > **Santana** Anfang/ Mitte – Sept. „schorfresistenter Elstar“ aus Holland: würzig, süß-säuerlich, saftig; für
bessere Lagerfähigkeit nicht zu spät ernten

Winter- bzw. Lageräpfel (Pflückreife Anf. bis Mitte Oktober)

- > **Topaz** Geschmacklich beste schorfresistente Sorte: saftig, süß mit frischer Säure, aromatisch, würzig;
mittelgroße Frucht, orangerote Deckfarbe, gestreift, Haut kann bei zu später Ernte fettig werden, gut
lagerfähig, Mehltau möglich
- > **Red Topaz**: eine besser und mehr rot färbende Mutante

Empfehlenswerte Obstsorten für den Landkreis Regensburg

- > **Rewena** in Bayern verbreitete Sorte, saftig, ausgeglichen süß-säuerlich mit dezentem Aroma, mittelgroß,
hochgebaut. **Hinweis:** Früchte zum Einlagern knapp reif ernten; durchpflücken!

Gegen Schorf nicht resistente, jedoch geschmacklich gute Sorten

- > **Piros** ab Anfang Aug. gelbgrün mit roten Streifen, mittelgroße Frucht, mildsäuerlich, feinaromatisch,
süßer als Retina
- > **Alkmene** ab Anfang Sept. mittelgroß, aromatisch, geschmacklich und optisch ähnlich 'Cox Orange', aber
weniger krankheitsanfällig als dieser
- > **Freiherr von Berlepsch** ab Ende Sept. aromatisch, fein säuerlich; bis ca. März haltbarer Apfel mit hohem
Vitamin-C-Gehalt; Ertrag nicht immer zufriedenstellend
- > **Pilot** ab Anfang Okt. spätreifend, sehr gut lagerfähig (bis Mai), erst ab Dezember genussreif, leuchtend
rot auf gelbgrünem Grund, mittelgroß, süßsäuerlich, aromatisch

Auf sehr anfällige oder im Anbau schwierige Sorten wie 'Golden Delicious', 'Red Delicious', 'Gala', 'Gloster', 'Jonagold', 'Elstar', 'Pinova', 'Braeburn' u.a. sollte im Hausgarten verzichtet werden!

Empfehlenswerte Obstsorten für den Landkreis Regensburg

Bewährte Apfelsorten für den Streuobstanbau

Apfelsorten für rauere Lagen

- > **Ananasrenette** spät, bis Feb., robust, wenig Schorf, Mehltau möglich, Frucht grüngelb bis goldgelb, klein, fein-fruchtiges Aroma
- > **Biesterfelder** mittel, bis Dez., wenig Schorf, mehltauanfällig, Stippe möglich, triploid
- > **Bohnapfel** spät, bis Mai, robuste Verwertungssorte, triploid
- > **Champagner Renette** spät, bis April, mittlerer Schorfbefall, anfällig für_Obstbaumkrebs; kleinfruchtig, feinsäuerlich
- > **Croncels** mittel bis Nov., robust, auch als Stammbildner; feinfruchtig, guter Backapfel; druckempfindlich
- > **Danziger Kantapfel** mittelspät, bis Jan., robust, genügsam, mäßig krankheitsanfällig, Schorf z.T. mittelstark
- > **Fromm's Goldrenette** mittelspät, bis Feb., wenig krankheitsanfällig
- > **Geheimrat Dr.Oldenburger** mittel, bis Dez. mäßig Schorf und Mehltau, sichere Erträge, krebsanfällig, süß-säuerlich
- > **Gelber Edelapfel** mittel, bis Feb., robust, Krebs möglich; feinwürzig, säuerlich, guter Backapfel
- > **Grahams Jubiläum** mittel, bis Dez., auch Stammbildner, insgesamt robust;_gelbe, süße Frucht mit feiner Säure
- > **Jakob Fischer** früh, bis Anfang Okt., triploid, auch Stammbildner, mäßig Schorf; süß mit feiner Säure
- > **Jakob Lebel** mittel, bis Nov., wenig krankheitsanfällig, etwas Schorf; guter Backapfel, triploid
- > **Kaiser Wilhelm** spät, bis Feb., wenig krankheitsanfällig, Zierwert (rote Früchte), triploid
- > **Prinzenapfel** spät, bis Dez., walzenförmig, aromatisch mit feiner Säure
- > **Reglindis** mittel, bis Jan., süß-säuerlich, fein-aromatisch
- > **Rote Sternrenette** spät, bis Jan., robust, süß-säuerlich mit dezentem Aroma
- > **Roter Eiserapfel** spät, bis April, sehr robust, festes Fleisch
- > **Wiltshire** spät, bis Jan., robust, guter Backapfel, gelb, festfleischig, feinsäuerlich
- > **Winterrambur** spät, bis Feb., triploid, für Schorf und Schalenbräune leicht anfällig
- > **Zabergäu Renette** spät, bis März, robust, ähnlich Boskoop, jedoch gelbbraune Schale, guter Backapfel

Apfelsorten für wärmere Lagen

- > **Aderslebener Kalvill** spät, bis März, fein-aromatisch; robust, Schorf jedoch möglich
- > **Alkmene** mittel, bis Ende Dez., süß-würzig, guter Ersatz für Cox Orange, da nicht ganz so empfindlich; auch für mittlere Höhenlagen
- > **Brettacher** spät, bis Mai, saftig, säuerlich; widerstandsfähig, hohe Erträge, triploid, liebt warme Lagen!

Empfehlenswerte Obstsorten für den Landkreis Regensburg

- > **Dülmener Rosenapfel** mittel, bis Feb., wenig schorfanfällig
- > **Discovery** sehr früh, nur bis Aug., robust, wohlschmeckend, kleiner wertvoller Frühapfel, besser als Klarapfel
- > **Gloster** spät, bis April, rote, süße Frucht; anfällig für Krebs und Schorf, neigt zu Kernhausbräune im Lager
- > **Goldrenette von Blenheim** spät bis Jan., triploid, leicht würziger Geschmack; mäßig empfindlich für Schorf, Monilia, Krebs und Stippe
- > **Jamba** früh, bis Dez., leicht anfällig für Schorf, Krebs, Stippe
- > **Melrose** spät, bis April, gut schmeckend, mäßig Schorf, etwas mehltauanfällig, großfruchtig
- > **Schweizer Glockenapfel** spät:, bis April, säuerlich, herbfruchtig; weißes, mäßig Schorf, Stippe u. Mehltau möglich

Empfehlenswerte Obstsorten für den Landkreis Regensburg

Birnsorten – Standardsorten für den Hausgarten

Birnen sind wärmebedürftiger als Äpfel. Optimale Fruchtqualitäten mit gutem Geschmack entstehen nur an warmen Standorten auf Quittenunterlagen. Birnen blühen früher als Apfel, es besteht Gefahr von Frostschäden an den Blüten. In rauherem Klima sollen sie an geschützten Standorten stehen. Sie sind meist diploid.

Hinweis: Gegen Birnengitterrost sind keine resistenten Sorten vorhanden (auch nicht in Sicht).

Lagerfähig bis ca. Dezember sind nur späte Sorten (Reife ab Oktober).

- > **Frühe von Trévoux:** Aug. in raueren Gebieten möglich, Schorf nur in regenreichen Gebieten
- > **Clapps Liebling:** Aug, spätblühend, relativ problemlos, sehr robust, auch für Streuobst
- > **Harrow Sweet:** Anfang Sept. feuerbrandresistente Sorte mittlerer Größe mit guter Fruchtqualität
- > **Gellerts Butterbirne:** Mitte bis Ende Sept. geringere Wärmeansprüche, schorfanfällig, starkwüchsig,
auch für Streuobst geeignet
- > **Köstliche von Charneu:** Ende Sept. bis Anfang Oktober geringere Wärmeansprüche, schorfanfällig,
sonst robust
- > **Conférence:** und deren Abkömmlinge **Condo** bzw. **Concorde:** Ende Sept. relativ problemlos und
geringere Wärmeansprüche, gute Erträge, flaschenförmig, Condo jedoch bauchig
- > **Vereinsdechant:** Anfang Okt. geschützte Lagen, spätblühend, sehr aromatisch, starker Wuchs, nur
mittlere Erträge
- > **Alexander Lucas:** Okt. frühblühend, ertragreich, relativ problemlos, hängender Wuchs, zur besseren
Lagerung grünschalig ernten

Empfehlenswerte Obstsorten für den Landkreis Regensburg

- > **Gräfin von Paris:** Mitte Okt. frühblühend, liebt warme Lagen; auf luftfeuchten Standorten schorfanfällig,
essreif nach 4 -6 Wochen Lagerung (wird nicht teigig)
- > **Madame Verté:** Mitte Okt. lagerfähig bis Jan.(essreif ab Dez.), robust, mittlere Fruchtgröße; saftig, jedoch
Steinzellen

Birnensorten - vorwiegend für den Streuobstanbau

- > **Stuttgarter Geißhirtle:** Ende Aug. bis Anfang Sept. robust, kleinfruchtig, guter Geschmack
- > **Gute Graue:** Anfang bis Mitte Sept. robust hinsichtlich Frost und Krankheiten, triploid *
- > **Doppelte Philippsbirne:** Mitte bis Ende Sept. frosthart, kaum Schorf, sehr ertragreich
- > **Oberösterreichische Weinbirne:** Mitte Oktober robust (Klima, Krankheiten), Frucht "nur" mittelgroß
- > **Mollebusch:** Oktober robust, auch zum Brennen und Einmachen geeignet, kleinfruchtig
- > **Pastorenbirne:** Anfang Okt. widerstandsfähige Sorte, gut lagerfähig
- > **Schweizer Wasserbirne:** Anfang Okt. relativ anspruchslose Sorte, jedoch etwas schorfanfällig
- > **Madame Verté:** Mitte Okt. lagerfähig bis Jan. (essreif ab Dez.) robust, saftig – jedoch Steinzellen

Empfehlenswerte Obstsorten für den Landkreis Regensburg

Empfehlenswerte Steinobst-Sorten

Süßkirschen: Hauptsorten

Im Hausgarten sind die schwachwachsenden Unterlagen GiSela 5 (künftig auch GiSela 3),

Weiroot 158 bzw. Weiroot 72 mit Spindelerziehung empfehlenswert.

Die erste Kirschwoche KW liegt gewöhnlich Ende Mai bis Anfang Juni.

- > **Burlat**: 2.- 3. Kw., Frühsorte, deshalb „madenfrei“; relativ starker Wuchs
- > **Sunburst**: 5. Kw., selbstfruchtbar; ertragreich, großfruchtig, jedoch platzanfällig; formieren
- > **Sylvia**: 5. - 6. Kw., großfruchtig, knackig, relativ platzfest; sparriger Wuchs, formieren
- > **Kordia**: (für 'Hedelfinger') 6. Kw., relativ platzfest, gute Qualität; nicht in Frühlagen, frostempfindlich
- > **Regina**: 7. Kw, Spätsorte, guter Ertrag, Qualität, Geschmack, Platzfestigkeit; Verzweigung

Neben- und Ergänzungssorten

- Weitere Frühsorten (madenfrei!): **Johanna**, **Merchant**, **Celeste** (selbstfruchtbar)

- Weitere selbstfruchtbare Sorten (sehr ertragreich, jedoch in regenreicheren Gebieten höhere Gefahr für Platzen und Monilia): **Lapins** (6. Kirschwoche), **Sweetheart** (7. bis 8. Kw)

Sauerkirschen

Sorten, die widerstandsfähiger sind gegen Monilia als die Schattenmorelle!

- > **Karneol**: 6. Kw., süßsauer; großfruchtig, da schwacher Ertrag, Befruchter sinnvoll
- > **Morina**: 6. - 7. Kw., robust, kaum verkahlend, süßsauer, löst trocken vom Stiel, Befruchter sinnvoll

Empfehlenswerte Obstsorten für den Landkreis Regensburg

- > **Safir:** 6. - 7. Kw., Reife vor Schattenmorelle, guter Träger; leichter aber tolerierbarer Moniliabefall

Zwetschgen, Pflaumen

- > **Katinka:** bereits ab Mitte Juli, frühe und z.T. sehr hohe Erträge; kleinere Frucht, jedoch qualitativ beste Frühsorte, gut steinlöslich; tolerant gegen Scharka!
- > **Tegera:** mittelfrüh, ab Anfang Aug., gute Erträge, steinlöslich, qualitativ gut, Ersatz für 'Ersinger'
- > **Topfive:** Mitte bis Ende Aug., früher und guter Ertrag; Frucht färbt sehr früh blau, muss aber bis zur Genussreife noch 2 bis 3 Wochen hängen bleiben, dann geschmacklich gut; sehr gut steinlösend und backfähig
- > **Hanita:** Mitte bis Ende Aug., positiv hinsichtlich Geschmack, Größe und Ertrag; nachteilig: steiler Wuchs => Formieren sinnvoll; tolerant gegen Scharka!
- > **Hauszwetschge:** Anfang bis Mitte Sept., geschmacklich ein Muss, trotz Anfälligkeit (Scharka, Rost, Narrenkrankheit) und spätem Ertragsbeginn; sinnvoll: großfruchtige Typen wie '**Schüfer**', '**Meschenmoser**', '**Etscheid**'

Spätsorte für wärmere bzw. geschützte Standorte:

- > **Elena:** ab Mitte Sept. frühe, regelmäßige Erträge; geschmacklich gut, sehr hohe Zuckergehalte;
Neigung zu Doppelfrüchten, scharkatolerant

Interessante Neuheiten:

- > **Jojo:** Ende Aug. / Anfang Sept. großfruchtig, ertragreich; färbt früh blau (nicht zu früh pflücken!);
scharkaresistent!
- > **Toptaste:** Ende Aug. / Anfang Sept. früher, hoher Ertrag; mittelgroße Frucht mit hervorragendem Geschmack; Grundfarbe violett mit blauer Bereifung; Tafel- und Backfrucht, Steinlöslichkeit nicht immer zufriedenstellend
- > **Presenta:** Ende Sept. / Anfang Okt. ertragreiche, gut steinlösende und sehr gut backfähige,
blau bereifte, aromatische Spätzwetsche mit hohen Öchslewerten; nur für warme Lagen;
selbstfruchtbar; tolerant gegen Scharka!

Empfehlenswerte Obstsorten für den Landkreis Regensburg

Mirabellen

- > **Mirabelle von Nancy**: Klassiker mit kirschgroßen, gelben Früchten, die bei Vollreife rötliche Punkte bekommen, wohlschmeckend
- > **Bellamira**: großfruchtige, mirabellenähnliche Kreuzung; frühe, hohe Erträge, lange Erntezeit
von Ende August bis Ende September; festes Fruchtfleisch, hohe Zuckergehalte

Renekloden

- > **Große Grüne Reneklode**: bewährte Sorte, grün-gelbe Frucht, sehr süß
- > **Graf Althans**: violettblaue Haut, fein säuerlicher Geschmack

Pfirsich

Folgende Sorten haben nur geringe Probleme mit der Kräuselkrankheit:

- > **Benedicte**: Reife Anfang bis Mitte August; geschmacklich gute, weißfleischige Sorte
- > **Revita**: Reife Anfang August, weißfleischig, etwas faserig

Aprikose

- > **Hargrand** und **Goldrich**: (beide mittlere Reifezeit) stellen bezüglich Größe und vor allem Geschmack eine Verbesserung des Sortimentes dar!
- > **Kuresia**: ist ebenfalls geschmacklich und optisch ansprechend und hat sich vor allem in kühleren Regionen sehr gut bewährt.